

PRODUCTS

CONTENTS

产品目录

146 系列隐藏合页防夹手折叠门	01-06
93 系列断桥 / 非断桥隐藏合页防夹手折叠门	A+01
78 系列断桥 / 非断桥重型隐形合页大折叠门	01-06
58 系列折叠门、58 系列折叠窗	07-08
75 系列断桥 / 非断桥重型 20 大折叠门	09-14
80 欧式防夹手大折叠门	15-20
18 景观窄边防夹手折叠门系列	21-26


Heavy

Duty Stealth Hinged Large

Folding Door Series

[146 系列隐藏合页防夹手折叠门]

颜色:




肌肤黑 (定制)



瓷泳铂灰



氟碳香槟金



太空灰

产品特性

PRODUCT FEATURE

- ★ 1、配置 6+24A+6 双白玻钢化，可内置磁控、电动百叶。
- ★ 2、采用汽车级三元乙丙 (EPDM) 胶条，不易老化经久耐用，门扇立柱采用三重胶条密封，气密性强，隔音效果更佳。材料间距 1.5CM，完全具备防夹手功能。
- ★ 3、多功能开启方式，使开启空间达到最大化，扩大视野。下轨有常规低轨 (2CM 高)，也可做带挡水边高轨 (4CM) 高。
- ★ 4、结构特性：门扇之间通过立柱连接，受力可直接下轨承重，也可采用上吊下推方式轨承重。立柱为垂直平移，可按场地需要任意组合开启方式。
- ★ 5、配件特性，标配肌森贝格配件，全隐藏合页。
- ★ 6、常见开启方式有：1+2 配置、1+3、0+3、2+2、2+4、3+3 等搭配。门扇加转角立柱可组合成独立 90 度空间。转角处无固定立柱，展示完美空间变换。
- ★ 7、门扇可加转换料，内置中式格条款式，也可上下加扣板，做仿古风格，适合特定的装修场合。如会所、餐厅等。



R-6260	玻璃工艺	开启方式
颜色: 瓷泳铂灰	白玻	0+6



R-6261	玻璃工艺	开启方式
颜色: 瓷泳铂灰	双白玻	4+0



R-6265

颜色：太空灰

玻璃工艺

双白玻

开启方式

2+2



R-6263	玻璃工艺	开启方式
颜色: 太空灰	双白玻	2+3

PAGE/ 04



R-6265	玻璃工艺	开启方式
颜色: 太空灰	双白玻	2+2

PAGE/ 05



R-6266


颜色：氟碳香槟金

玻璃工艺

双白玻

开启方式

无立柱 90 度转角



Conceal


Duty Stealth Hinged Large
Folding Door/Windows Series

[58 系列隐藏合页折叠门] [58 系列隐藏合页折叠窗]

颜色:



肌肤黑



摩卡黑



暖白



瓷泳铂灰



产品特性 PRODUCT FEATURE

- 1、配置 5+8A+5 中空玻璃，全隐藏合页配置。
- 2、采用汽车级三元乙丙 (EPDM) 胶条，不易老化经久耐用，门扇立柱采用三重胶条密封，气密性强，隔音效果更佳。
- 3、多功能开启方式，使开启空间达到最大化，扩大视野。下轨有常规低轨 (2CM 高)，也可做带挡水边高轨 (4CM) 高。
- 4、结构特性：门扇之间通过隐藏合页连接。采用上吊下推方式轨承重，安全牢固。可做上下连体固定位。整套系统可用于折叠门，亦可用做折叠窗。
- 5、常见开启方式有：1+2 配置、1+3、0+3、2+2、2+4、3+3 等搭配。门扇加转角立柱可组合成独立 90 度空间。转角处无固定立柱，展示完美空间变换。



R-6267

颜色：肌肤黑

玻璃工艺

双白玻

开启方式

4+0 无立柱转角



R-6268

颜色：瓷泳铂灰

玻璃工艺

双白玻

开启方式

4+0 立柱 0+2

Heavy


Duty Stealth Hinged Large

Folding Door Series


[75 重型 2.0 大折叠门] (非断桥)

[75 重型断桥双色 2.0 大折叠门]

颜色:



肌肤黑 (订制)



白色



金橡木



氟碳香槟金



砂灰




红酸枝



咖啡色



水晶粉



产品特性

PRODUCT FEATURE

- ★ 1. 配置 5+27A+5 中空玻璃, 可内置磁控、电动百叶。
- ★ 2. 采用汽车级三元乙丙 (EPDM) 发泡胶条, 不易老化经久耐用, 气密性强。
- ★ 3. 多功能开启方式, 使开启空间达到最大化, 扩大视野。下轨有常规低轨 (2CM 高), 也可做带排水边高轨 (4CM) 高。
- ★ 4. 常见开启方式有: 1+3, 0+3, 3+3, 1+5, 3+5, 5+5 等, 建议开启方式采用: 奇数扇 (左) + 奇数扇 (右)。由于单边上轮配件缘故, 不建议做 2+2, 或 2+4, 4+4, 2+3, 等一边或两边偶数折开启方式。
- ★ 5. 可定制颜色, 常见推拉门材料颜色都可定制。使精装颜色协调一致。
- ★ 6. 门扇可加转换料, 内置中式格条款式, 也可上下加扣板, 做仿古风格, 适合特定的装修场合。如会所、餐厅等。
- ★ 7. 可定制断桥双色, 增强隔音、隔热效果, 更使室内外颜色达到装修效果要求。断桥重型折叠门料与非断桥材料外观规格参数相同。





R-6269	玻璃工艺	开启方式
颜色: 雨花石 (定制)	转换框 + 双白玻	3+3



R-6270F180	玻璃工艺	开启方式
颜色: 雨花石 (定制)	转换框 + 白玻 + 扣板	3+3

PAGE/ 11

PAGE/ 10

「万斯桥 / 非斯桥」
仿古风格大折叠门
7.5 Broken bridge/non-broken
bridge antique folding

R-6271F180	玻璃工艺	开启方式
颜色：雨花石（定制）	格条 + 转换框 + 扣板	3+3



R-6272

颜色：红酸枝

玻璃工艺

双白玻

开启方式

3+2（不推荐此方式）



R-6273

颜色：红酸枝

玻璃工艺

双白玻

开启方式


3+2（不推荐此方式）

European

style anti-clamping large
Folding Door Series

[80 欧式防夹手大折叠门]

颜色:



肌肤黑



暖白



红酸枝



金丝白枫



苹果富贵金

产品特性

PRODUCT FEATURE

- ★ 1、标配 4+15A+4 中空玻璃，可内置磁控、电动百叶。
- ★ 2、采用汽车级三元乙丙 (EPDM) 加宽胶条，不易老化经久耐用，气密性强。合页间距 16MM，具防夹手功能。
- ★ 3、建议采用有下轨 (低轨) 配置，特定场地可采用无下轨。
- ★ 4、常见开启方式有：1+3,0+3, 3+3,1+5, 3+5,5+5 等，建议开启方式采用：奇数扇 (左) + 奇数扇 (右)。也可做 0+2,0+4, 2+3,2+5 等 (奇数 + 偶数折) 开启方式。由于单边上轮间距缘故，不建议做 2+2, 或 2+4, 4+4, 等 (偶数 + 偶数折) 开启方式。
- ★ 5、门扇可加转换料，内置中式搭条款式，可加扣板，做仿古风格，适合特定的装修场合。如会所、餐厅等。



R-6275

颜色: 红酸枝

玻璃工艺

丰字格

开启方式

0+3



R-6276Y100	玻璃工艺	开启方式
颜色：苹果富贵金	格条 + 转换框 + 扣板	1+3



R-6277	玻璃工艺	开启方式
颜色：暖白	双白玻	1+3



R-6278

颜色：肌肤黑

玻璃工艺

格条

开启方式

1+3

[80 欧式防夹手大折叠门]



R-6279	玻璃工艺	开启方式
颜色：肌肤黑	格条 + 腰线	1+3



R-6280	玻璃工艺	开启方式
颜色：暖白	格条	1+3



R-6310F120	玻璃工艺	开启方式
颜色：暖白	山水画	1+3

[80 欧式防夹手大折叠门]



R-6311Y130	玻璃工艺	开启方式
颜色：肌肤黑	中空 + 装饰花 + 扣板	2+0



R-6312Y90	玻璃工艺	开启方式
颜色：苹果富贵金	格条 + 扣板	2+0



B-9001

颜色：氟碳香槟金

玻璃工艺

格条 + 扣板

开启方式

4+4


NON-BROKEN

BRIDGE HIDDEN HINGE ANTI-CLAMPING HAND


Folding Door Series

[93 系列非断桥隐藏合页防夹手折叠门]

颜色:



肌肤黑 (定制)



瓷泳铂灰



氟碳香槟金



太空灰

产品特性

PRODUCT FEATURE

- ★ 1、配置 5+24A+5 双白玻钢化，可内置磁控、电动百叶。
- ★ 2、采用汽车级三元乙丙 (EPDM) 胶条，不易老化经久耐用，门扇立柱采用三重胶条密封，气密性强，隔音效果更佳。材料间距 1.5CM，完全具备防夹手功能。
- ★ 3、多功能开启方式，使开启空间达到最大化，扩大视野。下轨有常规低轨 (2CM 高)，也可做带挡水边高轨 (4CM) 高。
- ★ 4、结构特性：门扇之间通过立柱连接，受力可直接下轨承重，也可采用上吊下推方式轨承重。立柱为垂直平移，可按场地需要任意组合开启方式。
- ★ 5、配件特性，标配凯森贝格配件，全隐藏合页。
- ★ 6、常见开启方式有：1+2 配置、1+3、0+3、2+2、2+4、3+3 等搭配。门扇加转角立柱可组成独立 90 度空间。转角处无固定立柱，展示完美空间变换。
- ★ 7、门扇可加转换料，内置中式格条款式，也可上下加扣板，做仿古风格，适合特定的装修场合。如会所、餐厅等。



[93 系列断桥隐藏合页防夹手折叠门]



B-9002

颜色：瓷泳铂灰

玻璃工艺

格条 + 扣板

开启方式

0+6

[93 系列非断桥隐藏合页防夹手折叠门]





B-9005

颜色：肌肤黑

玻璃工艺

白玻

开启方式

3+3

[58 系列隐藏合页配件]



58 系列吊轮



边框合页



自动插锁



58 传动锁盒



传动执手



58 系列下轮



门扇合页



平开门执手



传动杆



40X40T 锁芯

[78 系列隐藏合页防夹手折叠门配件]



0+2 锁体



自动天地插销锁体



50X50T 锁芯



自动锁执手



0+2 带钥匙双面执手



78 合页



上轮



2+0 下轮 (不锈钢轮)



3+0 下轮 (不锈钢轮)



78 吊轮 (超过 3 米高使用)



平开门执手



自动插销锁



80 系列吊轮



带钥匙锁体



80 系列下轮



防夹手合页

[80 系列防夹手折叠门配件]